



Medicijnen bij nefrotisch syndroom

Een van de mogelijke oorzaken van het nefrotisch syndroom is de aanmaak van afweerstoffen tegen de eigen cellen in de nieren. Deze afweerstoffen veroorzaken ontstekingsreacties in de nieren. Om deze reactie tegen te gaan, kunnen verschillende medicijnen worden voorgeschreven:

- Prednison
- Afweeronderdrukkende medicijnen
- Cyclofosfamide
- Rituximab

De oorzaak van het nefrotisch syndroom bepaalt welke medicijnen worden voorgeschreven.

Prednison

Zie info 2.51 'Prednison'.

Afweeronderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva)

Zie info 2.52 'Afweeronderdrukkende medicijnen'.

Cyclofosfamide (Endoxan®)

Indicatie

Nefrotisch syndroom.

Innameadvies

Slik het tablet heel door met water.

Het is belangrijk géén grapefruit(sap) en hieraan verwante fruitsoorten (zoals pomelo, tangelo, mineola, orlando, sweetie en bittersinaasappel (ook pomerans of zure oranje genoemd) en ugli) te gebruiken.



Bijwerkingen

- Regelmatig misselijkheid, braken en metaalachtige smaak direct na inname. Haaruitval.
- Soms bloedarmoede, verhoogde kans op bloedingen en infecties. Blaasirritatie (vaker plassen, pijn bij het plassen).
- Zelden rillingen, maagdarmklachten (verminderde eetlust, smaakveranderingen, buikpijn, zuurbranden en winderigheid), pijnlijke mond, tong of keel.

Let op:



Gebruik bij cyclofosfamide minimaal 3 liter drinkvocht per dag!

Rituximab

Rituximab schakelt bepaalde witte bloedcellen tijdelijk uit. Hierdoor wordt de aanmaak van afweerstoffen onderdrukt.

Indicatie

Nefrotisch syndroom.

Innameadvies

Rituximab wordt per infuus toegediend.



Bijwerkingen

Tijdens of kort na de toediening: rillingen, koorts, jeuk, huiduitslag, hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid, hoge of lage bloeddruk en pijn op de borst. Daarnaast toegenomen vatbaarheid voor infecties.



Neem contact op met de nefroloog als u vermoed een infectie te hebben gekregen. Tekenen van een infectie zijn koorts, aanhoudende hoest, pijn in de keel, gewichtsverlies, brandende pijn bij het plassen, pijn zonder dat u zich heeft verwond en algemeen gevoel van zwakte en niet lekker zijn.