

Acinetobacter-bacterie

Informatie voor dragers

U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie, namelijk de Acinetobacter-bacterie. Door middel van deze folder willen wij u informeren over de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van de Acinetobacter-bacterie te voorkomen.

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op de huid als in het lichaam. Ze hebben vaak een nuttige functie. Sommige bacteriën kunnen infecties veroorzaken; deze infecties kunnen behandeld worden met antibiotica. Deze medicatie doodt bacteriën of remt de groei ervan. Het kan zijn dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor een aantal soorten antibiotica, waardoor die soorten antibiotica niet meer kunnen worden gebruikt bij het bestrijden van de infectie. Een voorbeeld van een ongevoelige bacterie is Acinetobacter.

Wat is de Acinetobacter-bacterie?

Acinetobacter-bacterie is een bacterie die bij 25% van de bevolking op de huid voorkomt. Meestal veroorzaakt deze bacterie geen problemen. In sommige gevallen kan de bacterie echter infecties veroorzaken zoals wondinfecties na operaties. Indien het nodig is deze infecties te behandelen met antibiotica, kan de keuze voor een passend antibioticum lastiger zijn, omdat deze bacterie ongevoelig is voor een aantal gebruikelijke middelen. In een ziekenhuis liggen patiënten die een verminderde weerstand hebben of operaties moeten ondergaan. Overdracht van de bacterie naar deze patiënten kan complicaties veroorzaken en behandel mogelijkheden zijn beperkter. Dit is de reden dat Nederlandse ziekenhuizen er alles aan doen om te voorkomen dat de Acinetobacter-bacterie zich kan verspreiden.

Controle/behandeling

Bij u is op een plek van het lichaam de resistente bacterie aangetoond. Het kan noodzakelijk zijn om te weten of deze bacterie ook op ander(e) plek(ken) voorkomt. Daarom kunnen een of meerdere kweken bij u worden afgenomen. Met een wattenstokje strijkt een medewerker langs de huid en/of slijmvliezen en eventuele wonden; het wattenstokje wordt in het laboratorium onderzocht. Ook kan er een kweekpakket met kweekinstructie naar uw huisadres gestuurd worden met een informatiebrief, zodat u zelf thuis de kweken kunt afnemen. Acinetobacter-bacterie-dragerschap kan langdurig (maanden) zijn, maar het kan ook voorkomen dat de bacterie weer snel verdwijnt. Behandeling is alleen nodig bij een infectie. Controles middels het afnemen van kweken vindt plaats op de afdeling infectiepreventie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zolang deze behandeling en het bijbehorend kweekprogramma niet is afgerond blijven de isolatiemaatregelen bij een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek van kracht.

Registratie Acinetobacter-bacterie

Patiënten die drager zijn van de Acinetobacter-bacterie, worden in het

elektronisch patiënten dossier binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei geregistreerd (op deze registratie is het privacyreglement van toepassing). Dit betekent dat bij een volgend bezoek aan Ziekenhuis Gelderse Vallei bekend is dat u drager bent van de Acinetobacter-bacterie. Hierdoor kunnen voorzorgsmaatregelen direct worden toegepast en kan bij een eventueel noodzakelijke behandeling met antibiotica, rekening worden gehouden met het Acinetobacter-bacterie-dragerschap. Zowel u als uw huisarts worden door middel van een brief op de hoogte gesteld.

Verpleging in isolatie

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van de Acinetobacterbacterie in het ziekenhuis onder medepatiënten en medewerkers worden er maatregelen genomen. Deze maatregelen worden isolatiemaatregelen genoemd. Tijdens uw opname wordt u daarom op een eenpersoonskamer met een voorkamer (sluis) verpleegd. Ziekenhuismedewerkers die op uw kamer komen dragen beschermende maatregelen zoals een schort, handschoenen, muts en een mond-neusmasker.

Specifieke isolatiemaatregelen vindt u in de folder 'Verpleging in isolatie'. De verpleegkundige kan de folder aan u geven indien u dit wenst. Ook staan de maatregelen voor de isolatieverpleging die voor u van toepassing zijn op een isolatiekaart bij de ingang van uw kamer aangegeven.

Onderzoek en behandeling

Alle noodzakelijke onderzoeken en behandelingen kunnen gewoon plaatsvinden. Om organisatorische redenen worden deze vaak aan het einde van de dag gepland. Bij een gesprek, onderzoek en behandeling nemen ziekenhuismedewerkers de geldende isolatiemaatregelen in acht.

Bezoekers

Tijdens uw opname kunt u gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangere vrouwen en kinderen kunnen u zonder risico bezoeken. Uw bezoek dient zich eerst te melden bij de verpleegkundige. Bezoekers wordt gevraagd om eventuele andere visites in het ziekenhuis eerst af te leggen en pas daarna naar u toe te komen. Het bezoek moet bij vertrek de handen wassen of desinfecteren en daarna meteen het ziekenhuis verlaten.

Polikliniek

Bij een gesprek, behandeling en/of onderzoek op de polikliniek nemen ziekenhuismedewerkers de geldende isolatiemaatregelen in acht.

Naar een ander ziekenhuis of zorginstelling

Als u wordt opgenomen of een polikliniekbezoek heeft in een andere zorginstelling, verzoeken wij u om voorafgaand te melden dat u drager bent van de Acinetobacter-bacterie.

Thuisituatie

In de thuisituatie zijn geen speciale maatregelen nodig. Als u gebruik maakt van wijkzorg of andere zorgverlening (bijvoorbeeld fysiotherapie), dan moet u het dragerschap van de Acinetobacter-bacterie wel vermelden. De zorgverleners hebben ook contact met andere patiënten. Als deze zorgverleners maatregelen nemen, voorkomt dit verspreiding van de Acinetobacter-bacterie.

Tot slot

Deze situatie kan voor u ingrijpend of onaangenaam zijn. Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt deze maatregelen echter om eventuele besmetting van andere patiënten en medewerkers te voorkomen. Dergelijke maatregelen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en worden in alle Nederlandse ziekenhuizen toegepast. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts of verpleegkundige.