

Priktest

Allergie onderzoek

Een priktest is een allergie onderzoek. Als iemand allergisch is, reageert het lichaam extra gevoelig op bepaalde stoffen. Tijdens dit onderzoek wordt uitgezocht of u allergisch bent voor stoffen waarvoor allergie regelmatig voorkomt. In deze folder kunt u lezen wat u kunt verwachten bij een priktest.

U kunt op vele verschillende stoffen reageren. Bijvoorbeeld op dierenhaar, dierenschilfers, stuifmeel, schimmelsporen, huisstofmijt en/of voedsel. U kunt hier verschillende klachten van krijgen. Dit kan zich uiten in hooikoorts, astma of een bepaalde vorm van eczeem (atopisch of constitutioneel eczeem).

Vorbereiding

Als u gebruik maakt van medicijnen tegen jeuk of hooikoorts (zogenaamde anti-histaminica) is het belangrijk dat u drie dagen voor de priktest deze tabletten niet meer slikt, omdat deze de test negatief kunnen beïnvloeden.

Op de dag van het onderzoek is het belangrijk dat u geen zalf, crème, lotion of zeep op de onderarmen gebruikt. Dit kan de test beïnvloeden.

Onderzoek

Eerst doet de assistente verschillende soorten druppels op de huid van de onderarm. Elke druppel bevat een andere stof die een allergische reactie kan geven, zoals bijvoorbeeld stuifmeel en kattenharen. Op de plaats waar de druppel ligt, prikt de assistente met een klein naaldje in de huid. Dit doet nauwelijks pijn. Dit gebeurt bij elke druppel op de onderarm. Aansluitend dept de assistente de druppels weg.

Uitslag

Nadat u geprikt bent, hebben de oplossingen de tijd nodig om eventueel een reactie aan te gaan met de huid. Dit duurt ongeveer twintig minuten. Deze tijd brengt u door in het ziekenhuis of het spreekuurcentrum. Daarna bekijkt de dermatoloog de onderarmen en bespreekt met u de resultaten.

Na de test kunt u alle dagelijkse bezigheden hervatten. Tabletten tegen jeuk of hooikoorts mag u slikken zoals u gewend bent en u kunt ook weer zalf of zeep gebruiken.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met de polikliniek dermatologie:

Polikliniek Ede, (0318) 43 43 45

Polikliniek Barneveld, (0342) 40 33 40

Polikliniek Veenendaal, (0318) 43 31 30