

# Pacemakerwissel

**Uw behandelend specialist gaat bij u een pacemaker wisselen. In deze folder kunt u lezen hoe de voor- en nazorg van de ingreep verloopt en wat u kunt verwachten.**

## **Dag van de opname**

Voorafgaande aan de pacemakerwissel worden de volgende voorbereidingen getroffen.

- Bloedonderzoek op de polikliniek.
- Röntgenfoto van hart en longen, indien de foto langer dan zes maanden geleden gemaakt is.

### *Medicijnen*

Wanneer u Ascal gebruikt mag u hier gewoon mee doorgaan. Gebruikt u (ook) Plavix/Brilique dan hoort u van de cardioloog of u hier mee moet stoppen. Als de Plavix/Brilique gestopt moet worden, dan moet dit vanaf 7 dagen voor de ingreep.

*Heeft u van uw cardioloog niets gehoord over het mogelijk stoppen met Plavix/Brilique, neemt u dan zelf contact op met de polikliniek cardiologie.*

Wanneer u onder controle bent van de trombosedienst, is het de bedoeling dat u 38 tot 48 uur vóór de pacemakerwissel een vitamine K tablet inneemt. Dit recept krijgt u van de cardioloog tijdens het polikliniek bezoek. U kunt de antistollingsmiddelen (Acenocoumarol, Fenprocoumon, Warfarine) gewoon blijven gebruiken.

U kunt de andere medicatie gewoon innemen tenzij de specialist anders met u heeft besproken. Wilt u uw medicijnlijst en medicijnen meenemen?

### *Vorbereiding*

Als de pacemakerwissel in de *ochtend* plaatsvindt moet u nuchter zijn na een licht ontbijt. Vindt de pacemakerwissel in de *middag* plaats dan moet u nuchter zijn na een lichte lunch.

U meldt zich bij de afdeling opname. Van hieruit wordt u naar de afdeling dagbehandeling of de verpleegafdeling cardiologie gebracht. De verpleegkundige geeft u verdere informatie over de opname en de pacemakerwissel.

Voor de pacemakerwissel volgen er nog enkele controle onderzoeken:

- meten van de bloeddruk, pols en temperatuur
- ECG (hartfilmpje)

- u krijgt rustgevendende en pijnstillende medicatie

De eventuele bril en sieraden moeten voor deze behandeling af.

### **De pacemakerwissel**

De pacemakerwissel vindt op de hartkatheterisatiekamer plaats. De cardioloog wisselt de pacemaker en wordt daarbij geassisteerd door de hartfunctielaborant, radiodiagnostisch laborant en de pacemakertechnicus.

Ter voorbereiding op de ingreep krijgt u 1 uur van tevoren antibioticum. De ingreep vindt onder plaatselijke verdoving plaats en duurt ongeveer één uur.

### **Na de pacemakerwissel**

Na de wissel wordt de pacemaker gecontroleerd en ingesteld door de pacemakertechnicus. U mag in de loop van de dag weer naar huis, het is wel raadzaam om u te laten rijden.

### **Na ontslag**

Na de implantatie moet u regelmatig voor pacemakercontrole komen. U krijgt van de afdeling een afspraak mee bij ontslag. Het kan zijn dat u na 7 dagen de hechtingen moet laten verwijderen bij de huisarts. Dit is afhankelijk van het soort hechtingen die zijn gebruikt. De verpleegkundige vertelt u dit.

Verwijder 48 uur na de ingreep de pleister, mits de wond droog is. Indien de wond nog vochtig is dan moet u een nieuwe pleister aanbrengen. Als de wond droog is mag u na 48 uur weer douchen. Het is belangrijk dat u de douchekop niet rechtstreeks op de wond richt. Na zeven dagen mag u weer normaal douchen.

De wond moet de eerste week goed in de gaten worden gehouden.

*Let op: roodheid, warm aanvoelen van de wond, zwelling of een extreme blauwe plek.*

U dient direct contact op te nemen met uw huisarts in geval van:

- koorts
- rood en dik bij de wond
- ontstaan van een (extreme) blauwe plek bij wond
- benauwdheid
- een niet te onderdrukken hik
- indien u onwel wordt

## **Risico's**

Elk onderzoek en/of ingreep heeft risico's. Zo komt bijvoorbeeld een bloeding geregeld voor. Bij het insnijden van de huid kan een bloedvatje geraakt worden, dan ontstaat er op die plek een bloeding. Deze verdwijnt meestal vanzelf na een aantal dagen. Kijk voor risico's die minder voorkomen in de brochure van de Nederlandse Hartstichting, deze kunt u opvragen bij het patiënten service bureau. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, stel ze aan uw cardioloog.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur.

Cardiologie en Hartfunctie

(0318) 43 43 45