

Gentamycine therapie

De KNO arts heeft besloten om u te gaan behandelen met Gentamycine. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt.

Voor een kleine groep Menièrepatiënten bestaat er de mogelijkheid van gentamycine-therapie. Deze therapie, waarbij een antibioticum in het oor wordt gespoten, is in diverse landen al enige jaren bekend en wordt in Nederland sinds kort ook op enkele plaatsen uitgevoerd. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw was bekend dat inspuiten van gentamycine bij Menièrepatiënten de duizeligheidsklachten verhielp. Tot voor een paar jaar bestond er nog angst voor toename van de slechthorendheid en doofheid. De kennis over de hoeveelheid aan te bieden antibioticum was onvoldoende. Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek voldoende kennis opgeleverd om de therapie in praktijk te brengen.

Wie komen hiervoor in aanmerking

Gentamycine-therapie is bedoeld voor patiënten die alle andere behandelmogelijkheden (tevergeefs) hebben geprobeerd. Bovendien kan de therapie alleen worden toegepast als de ziekte in één oor zit. Aan die kant wordt het evenwicht uitgeschakeld. Het evenwichtsorgaan in het andere oor blijft functioneren. Als de ziekte in beide oren zit, is gentamycine-therapie geen oplossing omdat dan beide evenwichtsorganen uitgeschakeld zouden moeten worden.

De behandeling

Gentamycine-therapie is een eenvoudige, poliklinische ingreep. Eerst wordt uw trommelvlies verdoofd door een klein prikje in het oor. Met behulp van een naald wordt het antibioticum daarna door het trommelvlies in het middenoor gespoten. U moet daarna nog ongeveer drie kwartier blijven liggen. Ondertussen kruipt de vloeistof als het ware richting evenwichtsorgaan. Daar doet het gentamycine zijn werk: het vernietigt de trilhaartjes in het evenwichtsorgaan en daarmee wordt de kans op aanvallen van duizeligheid kleiner.

Twee tot tien dagen na de toediening van gentamycine hebt u nog een aanval van draaiduizeligheid. Soms is deze aanval heel mild, maar het kan ook heel heftig zijn en enkele dagen aanhouden. Daarna treedt het herstel op. Dit kan enkele dagen tot weken kan duren. De duizeligheid wordt langzamerhand minder en het centrale zenuwstelsel stelt zich in op één evenwichtsorgaan. U komt in principe één keer naar het ziekenhuis voor een injectie. Indien er in de daaropvolgende weken toch nog aanvallen optreden, kan de behandeling worden herhaald. De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de behandeling dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO, maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, (0318) 43 50

50 optie 2.