












Start sondevoeding in de eerste lijn

Stap	Actie	Wie?
 1. Toedieningsweg	Bepaal de toedieningsweg	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Huisarts • Diëtist
 2. Plaatsing regelen	Regel de plaatsing van de sonde: <ul style="list-style-type: none"> • Neusmaagsonde door: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wijkverpleegkundige of ◦ Verpleegkundige van facilitair bedrijf. • Vul hiervoor een uitvoeringsverzoek in. • Is een neusmaagsonde niet mogelijk, verwijst de patiënt dan naar het voedingssteam of MDL-arts voor overleg. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Huisarts
 3. Soort sondevoeding	Bepaal de juiste soort en hoeveelheid sondevoeding o.b.v.: <ul style="list-style-type: none"> • Productkenmerken. • Eigen intake. • Voedingsbehoefte. • Medische diagnose en eventuele voedselallergie/-intolerantie. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Diëtist
 4. Toedieningswijze bepalen	Bepaal de toedieningswijze. Betrek hierbij de medische diagnose, de wens van de patiënt en indien van toepassing de mogelijkheden van de thuiszorg. Het gaat om: <ul style="list-style-type: none"> • Toediening continu, intermitterend of per portie. • Met voedingspomp of spuit. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Diëtist • Huisarts, evt. • Wijkverpleegkundige
 5. Verklaring invullen	Vul de verklaring dieetpreparaten en de aanvullende verklaring ten behoeve van sondevoeding in. Doe dit bij voorkeur via een facilitair bedrijf (aanvragen kan via extranet).	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Diëtist
 6. Wie gaat toedienen?	Bepaal wie de sondevoeding toe gaat dienen: <ul style="list-style-type: none"> • Indien thuiszorg: regel CIZ indicatie en schakel thuiszorgorganisatie in. • Indien patiënt zelf: regel instructie via facilitair bedrijf. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Huisarts, evt. • Wijkverpleegkundige • Diëtist
 7. Eten naast de sondevoeding?	Maak afspraken met de patiënt over: <ul style="list-style-type: none"> • Wel of niet eten naast sondevoeding. • Eventuele aanvulling van vocht en/of zout. • Weegbeleid. • Bereikbaarheid bij vragen of problemen. • Vervolgbestelling (met facilitaire bedrijven kan een automatische levering worden afgesproken). • Wie actie moet ondernemen bij verlopen van de machtiging. • Evaluatie (frequentie, op welke wijze, wie neemt initiatief). • Bij neusmaagsonde: wie neemt het initiatief voor het wisselen van de sonde. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Diëtist • Wijkverpleegkundige • Huisarts
 8. Medicatie via sonde?	Moet medicatie via de sonde worden toegediend, overleg dan met de apotheker of er een wijziging in medicatie nodig is.	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Huisarts
 9. Zorgdossier	<ul style="list-style-type: none"> • Draag zorg voor een goede registratie in het zorgdossier dat bij de patiënt in beheer is. • Rapporteer tussentijds aan huisarts. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Diëtist • Wijkverpleegkundige
 10. Evaluatie	Evalueer behandelplan, gewichtsverloop en indien van toepassing eigen intake. <ul style="list-style-type: none"> • Bespreek dit multidisciplinair. Betrek hierbij de medische diagnose / prognose en de wens van de patiënt. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Diëtist • Huisarts, evt. • Wijkverpleegkundige
 11. Afbouw/stop sondevoeding?	Indien stop sondevoeding: <ul style="list-style-type: none"> • Maak uitvoeringsafspraken met de patiënt over opbouw / uitbreiding orale voeding. • Wie verwijdert de sonde? • Stel het facilitair bedrijf op de hoogte dat de sondevoeding is gestopt <ul style="list-style-type: none"> ◦ Maak een afspraak over het ophalen van de voedingspomp. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> • Diëtist • Wijkverpleegkundige