

Hyperventilatie onderzoek

Hoe werken uw longen? Uw arts kan dit op verschillende manieren onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij/zij voor het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten die daar mogelijk de oorzaak van zijn.

Het hyperventilatieonderzoek toont aan of uw klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie. Dat wil zeggen: door een verkeerde manier van ademen. Deze klachten herkent u mogelijk tijdens de uitvoering van het onderzoek.

Vorbereiding

Het is belangrijk dat u rustig zit voordat u aan het onderzoek begint. Daarom vragen wij u op tijd te komen. U mag van tevoren gewoon eten, drinken en eventuele medicijnen innemen.

Het onderzoek

Er wordt een vragenlijst met de meest voorkomende klachten bij hyperventilatie met u doorgenomen.

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel en ademt u door een mondstuk in en uit. Het mondstuk is verbonden met een apparaat. Dit apparaat registreert hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u uitademt. U krijgt een klemmetje op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt en eventueel een klipje aan uw vinger waarmee de zuurstof in uw bloed wordt gemeten.

De longfunctieanalist vraagt u vervolgens om gedurende drie minuten diep in- en uit te ademen, in een opgelegd tempo. Het is mogelijk dat u daardoor klachten krijgt, zoals duizeligheid, tintelingen in handen en voeten, een benauwd gevoel. Daarna kunt u weer in uw eigen tempo ademen. De klachten nemen weer af. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de test van uw behandelend arts.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling longfunctie, (0318) 43 53 10.

De afdeling longfunctie vindt u in de A vleugel op de begane grond, bestemming 37.