

Blaaskatheter verwijderen

Aan de hand van deze folder informeren wij u over het verwijderen van de blaaskatheter.

Afspraak

Het verwijderen van de katheter kan gedaan worden door:

- uw huisarts
- een verpleegkundige of doktersassistent van de polikliniek urologie
- de verpleegkundige/verzorgende van de thuiszorg, een verpleeghuis of verzorgingshuis
- een verpleegkundige van de dagbehandeling (zie *Katheter verwijderen in dagbehandeling*).

U bespreekt met de polikliniekassistent(e) wie de katheter bij u verwijdert én of u daar zelf een afspraak voor moet maken. De afspraak voor het verwijderen moet altijd plaatsvinden tussen 8.00 en 8.30 uur. Dit om u genoeg tijd te geven om te drinken en te urineren voordat de echo plaats vindt.

Meenemen naar de polikliniek

Als u een Flip flo en/of beenzak nog thuis heeft, neem dit dan mee naar de polikliniek of afdeling.

Na het verwijderen van de katheter

Na het verwijderen van de katheter bij de huisarts of op de polikliniek gaat u naar huis. Elke patiënt waarbij de katheter is verwijderd, komt in de middag terug naar het ziekenhuis voor een controle echo en een eventuele plastest (flowmetrie).

Wij adviseren u om 1½ tot 2 liter te drinken per dag. Door goed te drinken wordt de pijn bij het urineren verminderd en brengt u de urineproductie op gang. Als u aandrang krijgt om te urineren, dan mag u gewoon naar het toilet gaan.

Let op!

Als u thuis veel aandrang heeft, maar het urineren niet lukt, neem dan eerder contact op met de polikliniek urologie. Er wordt dan overlegd of u eerder dan de afgesproken tijd moet komen voor de controle.

Vorbereiding echo

U komt 's middags terug:

- met een volle blaas
- met een lege blaas.

Echo van de blaas

Van de verpleegkundige of doktersassistent hoort u voordat de echo plaatsvindt of u uw blaas leeg mag plassen op het toilet of op een speciaal toilet, een flowmeter (deze geeft het urineren in een grafiek weer). De verpleegkundige of doktersassistent maakt vervolgens een echo van de blaas om te beoordelen of de blaas leeg is.

Daarna heeft u een gesprek met de uroloog, die met u de eventuele verdere behandeling bespreekt.

Als er te veel urine achterblijft in de blaas, is het soms nodig om een nieuwe katheter te plaatsen.

Katheter verwijderen in dagbehandeling

Van de polikliniekassistent ontvangt u informatie over de datum en de tijd waarop u wordt verwacht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de hoofdreceptie in de centrale hal. Daar wijst men u de weg naar de afdeling. Een verpleegkundige ontvangt u en geeft uitleg over het verloop van de dag.

Wordt u opgenomen in dagbehandeling, dan verwijdert de verpleegkundige op de afdeling uw katheter. Na het verwijderen van de katheter blijft u nog in het ziekenhuis. 's Middags gaat u naar de polikliniek voor een controle echo (zie Echo van de blaas). Van de verpleegkundige hoort u of u met volle of lege blaas naar de polikliniek moet.

Belangrijk is om 1½ tot 2 liter te drinken per dag. Door goed te drinken wordt de pijn bij het urineren verminderd en brengt u de urineproductie op gang. Als u aandrang krijgt om te urineren, dan mag u gewoon naar het toilet gaan.

Let op!

Heeft u veel aandrang, maar het urineren lukt niet? Geef dit aan bij de verpleegkundige, er wordt dan overlegd of u eerder dan de afgesproken tijd voor controle kan.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek urologie via (0318) 43 43 45.