

Het opvangen van urine in een plaszak

Geachte ouder/verzorger, U heeft van uw arts de vraag gekregen om urine van uw kind op te vangen voor onderzoek. Om een goede uitslag te krijgen is het belangrijk dat u deze handleiding zorgvuldig leest.

Handleiding

1. Reinig de uitwendige geslachtsdelen van uw kind zoals u dat normaal doet bij een verschoning.
2. Reinig de huid nogmaals, maar nu met een schoon washandje en handwarm/lauw water.
3. Laat de huid drogen aan de lucht.
4. Plak het zakje zorgvuldig rondom de penis bij de jongens, of rondom het plasgaatje op de schaamlippen bij meisjes. Over het plaszakje mag u een luier doen, en makkelijke kleding aantrekken.
5. Controleer **elke 15 minuten** of er al urine in het zakje zit.
6. Indien er urine in de plaszak zit verwijdert u de plaszak zo snel mogelijk. Hierbij is het belangrijk dat tijdens het verwijderen, de urine niet in de luier verdwijnt maar in het plaszakje achterblijft. Handig is als u hierbij het kind rechtop houdt zodat het zakje naar beneden hangt.
7. Giet de inhoud van de plaszak voorzichtig in het meegeleverde potje.
8. Zet het gevulde potje met urine zo snel mogelijk in de koelkast.
9. Breng de urine binnen 24 uur naar het laboratorium. **Attentie: het inleveren kan alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.** Het laboratorium bevindt zich in de centrale hal op de begane grond, links van de hoofdingang van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Inleveren kan ook in Veenendaal, maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur.

Waarom dit urine onderzoek?

Met name als het onderzoek bedoeld is om een mogelijke urineweginfectie uit te sluiten is het belangrijk dat u bovenstaande handleiding goed volgt. In urine zitten enkele bacteriën. Als de urine lang in het plaszakje zit, of als het potje van de urine lang op kamer- temperatuur is, kunnen de bacteriën zich snel vermenigvuldigen.

Er treedt er al een verdubbeling van het aantal bacteriën op per 20 minuten. Dit geeft dan een afwijkende uitslag, terwijl er mogelijk nog geen afwijkingen waren toen de urine nog in de blaas van uw kind zat. Wij noemen zo'n uitslag 'vals-positief'.

Er zijn landelijke afspraken dat de urine van een plaszak gebruikt mag worden om een urineweginfectie uit te sluiten. Als het eerste urine onderzoek afwijkingen vertoont, dan mag de urine via de plaszak niet gebruikt worden voor de urinekweek om de diagnose urineweginfectie te stellen. Bij een afwijkende uitslag krijgt u van ons een oproep voor een ander onderzoek. Op de polikliniek wordt dan via een katheter urine opgevangen voor een nieuw urine onderzoek en een urinekweek.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde via (0318) 43 50 81.