

# Hechtwond

**De wond is gehecht. Het kan voorkomen dat het bloed door het verband heen komt, dit is niet ernstig. U kunt er extra verband omheen wikkelen. Alleen als bloed uit het verband drupt moet u contact opnemen.**

Een wond heeft rust nodig om te genezen, voor een verwonding aan hand of arm krijgt u een draagdoek, een been moet worden hoog gelegd.

Het verband dient droog en schoon te blijven. Ondanks de zorgvuldige reiniging kan de wond gaan ontsteken. Dit kan één of meer van de volgende verschijnselen veroorzaken:

- toenemen van de wondpijn, kloppende, stekende pijn
- verband gaat stinken
- koorts boven 38,5 C
- zwelling, roodheid van het betreffende lichaamsdeel

Als deze verschijnselen zich bij u voordoen kunt u telefonisch contact opnemen: van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur met de polikliniek chirurgie, (0318) 43 52 00.

Buiten deze tijden met de spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.

Voor de nabehandeling/hechtingen verwijderen komt u terug op de polikliniek, bij de chirurg of bij de huisarts.

### **Pijnbestrijding**

Bij pijnklachten kunt u Paracetamol gebruiken. Gebruik maximaal 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg (maximaal 8 tabletten per dag = 4000 mg).

Pijnbestrijding bij kinderen: kijk in de bijsluiter voor de juiste dosering. Gebruikt u antibiotica, maak dan altijd de hele kuur af.

## **Vragen**

Voor vragen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek chirurgie, (0318) 43 52 00. Buiten deze tijden met de spoedeisende hulp via telefoonnummer (0318) 43 58 05.

## **Tetanusprofiylaxe**

Soms kan het noodzakelijk zijn om een tetanusinjectie te krijgen. De verpleegkundige vertelt of u hiervoor in aanmerking komt.

De volledige tetanusimmunisatie is ter voorkoming van tetanus.

De vaccinatie gaat als volgt:

1. Op de spoedeisende hulp: een injectie M.A.T.I.G., een injectie tetanusoxoïd.
2. Bij de huisarts: na een maand krijgt u bij de huisarts de volgende injectie. Zes maanden na deze injectie krijgt u de laatste injectie. U bent nu volledig ingeënt tegen tetanus.

## **Vervolgafspraak**

Voor het maken van een vervolgafspraak op de polikliniek chirurgie, kunt u op de eerstvolgende werkdag bellen tussen 10.00 en 15.00 uur. Polikliniek chirurgie (0318) 43 52 00.

Wij wensen u van harte beterschap.