

Beenmergpunctie

Het beenmerg is de plaats waar bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes) worden aangemaakt. Beenmerg komt in vele botten van het lichaam voor onder andere in het bekken (heup) en in het borstbeen. Omdat het bekken en borstbeen vlak onder de huid liggen is dit de gemakkelijkste plaats om beenmerg te verkrijgen.

Medicijngebruik

Indien u antistolling gebruikt via de trombosedienst Sintrom (acenocoumarol) of Marcoumar (fenprocoumon), de arts bespreekt vooraf met u of deze medicijnen doorgebruikt kunnen worden.

Gebruik dan 36 uur voor de punctie een vitamine K-kauwtablet Konakion. Van uw arts krijgt u hiervoor een recept. Als u aspirine, bijvoorbeeld Ascal, slikt kunt u dit gewoon blijven gebruiken.

Wat gebeurt er tijdens dit onderzoek?

U komt op uw rug of zij te liggen. De arts bepaalt waar de punctie zal plaatsvinden. Bij dit onderzoek wordt beenmerg weggenomen uit het borstbeen of uit de rand van het bekken (bekkenkam). Eerst verdooft de arts de plek waar de punctie plaatsvindt. Vervolgens prikt hij met een speciale holle naald tot in het beenmerg om daaruit een kleine hoeveelheid beenmerg op te zuigen. Deze veroorzaakt even pijn en meestal ook een trekkerig gevoel. Het beenmerg ziet er uit als bloed en bevat vlokjes die onder de microscoop in het laboratorium worden bekeken.

Met een andere holle naald wordt tevens een pijpje bot verwijderd. Het pijpje bot wordt door de patholoog onderzocht.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Zowel de beenmergpunctie als de botboring kan een bloeduitstorting veroorzaken. Daarom moet u na het onderzoek nog 5 à 10 minuten op de rug blijven liggen, om eventueel nabloeden te voorkomen. Daarna kunt u naar huis.

Na het onderzoek

Neem iemand mee naar het onderzoek. Na het onderzoek kunt u *niet* zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Uitslag

De uitslag is meestal na twee weken bekend. U krijgt de uitslag via uw specialist.

Vragen

Voor vragen of problemen na de punctie kunt u natuurlijk terecht bij uw specialist of bij de assistentes van de polikliniek op telefoonnummer (0318) 43 43 45.