

Implantaten bij tandenloze kaak

Als u één, meerdere of zelfs al uw tanden en kiezen mist, dan kunnen implantaten de oplossing voor u zijn.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Het is gemaakt van titanium, een materiaal dat niet door het lichaam wordt afgestoten. Na een genezingsperiode van 3-6 maanden is het implantaat vastgegroeid in het bot en biedt dan houvast voor een kroon, brug of overkappingprothese.

Om de behandeling succesvol te laten verlopen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- Er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn.
- Het kaakbot en tandvlees moeten gezond zijn.
- Het succespercentage van implantaten is hoger bij niet-rokers.
- Overmatig alcoholgebruik kan het resultaat nadelig beïnvloeden.

Röntgenfoto's en controle van de mond zijn nodig om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden.

Behandeling

Meestal worden de implantaten onder lokale verdoving geplaatst. Het tandvlees wordt opzij geschoven en het implantaat wordt in het kaakbot geplaatst. Het tandvlees wordt met oplosbare hechtingen gesloten. Het duurt vervolgens 3 tot 6 maanden voordat het implantaat zich hecht aan het kaakbot. De implantaten mogen gedurende deze periode niet belast worden. Kort na het inbrengen van de implantaten kan er wat zwelling en pijn optreden. Gebruik tegen de zwelling een koud kompres. Voor de eventuele pijn krijgt u een pijnstiller voorgeschreven.

Nazorg

Een goede mondhygiëne is erg belangrijk. U krijgt een mondspoeling voorgeschreven, gebruik deze volgens voorschrift. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk probeert te poetsen met een zachte borstel.


In een aantal gevallen krijgt u een recept mee voor antibiotica, maak deze kuur helemaal af.

Na 10-14 dagen vindt er een controle plaats, er worden dan opnieuw röntgenfoto's gemaakt en het wondgebied wordt gecontroleerd. Eventueel kan de prothese tijdelijk aangepast worden. Gedurende de 'vastgroei' periode mogen de implantaten niet belast worden.

Na 3-6 maanden kan de tandarts beginnen met het maken van het klikmechanisme en de prothese. Minimaal een keer per jaar komt u voor controle terug bij de mondhygiënist of de kaakchirurg.

Geen tanden meer aanwezig

In veel gevallen is in de loop van de jaren het kaakbot geslonken, waardoor de prothese los kan gaan zitten, dit kan tot problemen leiden bij het eten en/of spreken. Dit probleem kan worden opgelost door het plaatsen van implantaten waarop de prothese wordt vastgeklikt. Hierdoor ontstaat meer houvast.



Twee implantaten met een speciale constructie, waarop de prothese past.

Contact

Mocht u problemen hebben, neem dan contact op met de polikliniek:

- tijdens kantooruren, (0318) 43 51 40.
- buiten kantoor tijden en in het weekend kunt u bellen met de medewerkers van de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05.

Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichts chirurgie:

- Mevr. dr. dr. S. Bolouri
- M.O. de Lange
- L.J. Koppendraaier
- dr. P.J. van Strijen