

Epiduraal katheter

In overleg met de anesthesioloog is besloten u een epidurale pijnbestrijding te geven. In deze folder krijgt u nadere informatie rond deze manier van pijnbestrijding en de nazorg hiervan.

Wat is een epiduraal katheter?

Bij epidurale pijnbestrijding worden pijnstillers via een dun slangetje in de epidurale ruimte ingebracht. Deze ruimte bevindt zich in het wervelkanaal. Het slangetje is aangesloten op een pomp, die de pijnstiller gelijkmatig in het wervelkanaal pompt. Zo wordt er continu pijnstilling toegediend gedurende de eerste dagen na de operatie.

Pomp met medicijnen

Tijdens de operatie wordt gestart met het toedienen van de pijnmedicatie. De anesthesioloog heeft voorgeschreven hoeveel pijnmedicatie u mag hebben.

Pijnscore

Gedurende deze periode geeft u aan wat het effect is van de pijnbestrijding in de vorm van een cijfer, namelijk de pijnscore. De verpleegkundige vraagt u met een cijfer aan te geven hoe erg de pijn is. Nul is geen pijn en tien de meest denkbare pijn. Door middel van deze score krijgt de verpleegkundige een beeld van uw pijnbeleving.

De nazorg

Zolang u een epiduraal katheter heeft met een pomp, kunt u elke dag een bezoek verwachten van één van de leden van het APS-team (=Acute PijnService). Door middel van een aantal vragen en uw pijnscore krijgen zij een beeld over het pijnbeleid dat bij u van toepassing is. Dit beleid wordt eventueel, in overleg met de anesthesioloog, aangepast aan uw behoeften. Een aantal dagen na de operatie wordt het slangetje verwijderd door één van de leden van de APS en een andere vorm van pijnstilling voorgeschreven.

Vragen

Voor al uw vragen rond de pijnbestrijding na de operatie, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling. Zij kunnen contact opnemen met de APS en/of anesthesioloog.