

Verwijderen van een huidtumor

op de polikliniek keel-, neus, en
oorheelkunde

U bent verwezen naar de KNO-arts voor het verwijderen van een gezwel in het hoofd-, halsgebied. De KNO-arts waar u naar verwezen bent, is een gecertificeerd specialist in aangezichts chirurgie. Deze folder beschrijft wat u kunt verwachten.

Bezoeken aan de arts

Bij het eerste bezoek komt u bij de arts op het spreekuur voor een intake gesprek. De arts beoordeelt het gezwel en bespreekt met u het plan van aanpak. Tijdens dit bezoek maakt de assistente alle vervolgspraken.

Bij het tweede bezoek, op de polikliniek, wordt het gezwel onder plaatselijke verdoving verwijderd. De wond wordt niet meteen gesloten, maar er wordt een speciaal gaas in gehecht.

Meteen na het verwijderen, kijkt de patholoog-anatoom het weggenomen weefsel na om zeker te zijn dat het gehele gezwel is verwijderd. De dag erna wordt u gebeld over de uitslag. Meestal is het gezwel geheel verwijderd. Als blijkt dat het gezwel niet in zijn geheel weggenomen is, moet u nog een keer op de polikliniek komen voor het verwijderen van het restant. Dit is kort na de uitslag en altijd vóór de herstel operatie.

Tijdens het derde bezoek, als er bericht is dat er geen tumorweefsel meer aanwezig is, wordt de wond gesloten. Van te voren hoort u of dit op de polikliniek of op de operatiekamer plaatsvindt.

Sluiten van de wond

Voor het sluiten van een wond kiezen wij in het algemeen uit drie technieken:

- de wond wordt *'eenvoudig'* gesloten: de wondranden worden direct aan elkaar gehecht
- de wond wordt met een *'zwaai- of draailap'* gesloten: huid van omliggende weefsels wordt gebruikt om de wond te sluiten. De wondranden die hierdoor ontstaan worden direct aan elkaar gehecht
- om de wond te sluiten wordt een *'gesteelde'* huidlap gebruikt: een iets verder, in het gezicht gelegen, deel van de huid wordt gedeeltelijk losgemaakt en in de wond gehecht. Hierbij wordt het voedende bloedvat intact gelaten. Zo ontstaat een steel van huid naar de wond. De verplaatste huid heeft 3 weken nodig om in te groeien. Na 3 weken kan, op de polikliniek, onder plaatselijke verdoving de *'steel'* doorgenomen worden. Daarna is de reconstructie klaar

Wondverzorging

In alle gevallen krijgt u van de arts duidelijke instructies hoe u de wond zelf thuis kunt verzorgen.

Attentie: bij antistollingmedicatie (bloedverdunners)

Als u bloedverdunners gebruikt en daarvoor wordt gecontroleerd door de trombosedienst, verzoeken wij u ruim voor deze ingreep melding te maken bij de trombosedienst over deze ingreep. U krijgt een recept voor Vitamine K tabletten. Neem 30 – 40 uur voor het wegnemen van het gezwel én voorafgaand aan de hersteloperatie een vitamine K tablet in.

De behandeling op een rijtje:

- u krijgt een intakegesprek waar de behandeling met u wordt besproken en alle afspraken worden gemaakt
- u komt op de polikliniek om het gezwel te laten verwijderen
- de dag hierna krijgt u telefonisch bericht of het gezwel volledig is verwijderd
- indien nodig komt u een extra keer, bij voorkeur de dag na het telefoongesprek, voor verwijdering van een extra stukje weefsel
- binnen een paar dagen tot een week na het verwijderen van het weefsel heeft u een afspraak om de wond weer te sluiten
- een week na deze hersteloperatie komt u nog een keer terug op de polikliniek voor controle van de wond en het verwijderen van de hechtingen

Vragen

Als u nog vragen heeft over de operatie dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO, maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, (0318) 43 50 50 optie 2 of 43 50 61.