

Röntgenonderzoek

Maag, slokdarm en twaalfvingerige
darm

Binnenkort wordt er een röntgenonderzoek bij u afgenomen. Bij dit onderzoek maakt de radioloog foto's van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm.

Om deze organen voor röntgenstraling zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. In deze folder kunt u lezen wat er gebeurt bij dit onderzoek en waar u aan moet denken.

Waar u aan moet denken?

- Als u overgevoelig bent voor contrastvloeistof of jodium, wilt u dit dan vóór het onderzoek melden aan de laborant
- Indien u zwanger bent of denkt te zijn, wilt u dit dan vóór het onderzoek melden aan de laborant?

Vorbereiding

- *Volwassenen:* U dient op de dag van het onderzoek vanaf 0.00 uur 's nachts tot na het onderzoek volledig nuchter te zijn (niet eten, drinken of roken) Bij medicijngebruik kunt u uw medicijnen met één slokje water innemen.
- *Kinderen van 0 tot 4 jaar:* De laatste voeding dient minimaal vier tot vijf uur voor het onderzoek gegeven zijn.
- *Kinderen van 4 tot 18 jaar:* Zie volwassenen.

Dag van het onderzoek

U meldt zich vijf minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling radiologie. De afdeling is te vinden op vleugel A, eerste verdieping, bestemming 41.

Datum:dag/...../20.....

Tijd onderzoek: uur, Ede.

Aanwezig:.....uur, Ede.

Nadat u zich gemeld heeft, wacht u in de wachtruimte tot een laborant u komt halen. De laborant wijst u de kleedruimte en geeft aan welke kledingstukken voor het onderzoek moeten worden uitgedaan. De laborant zal u ophalen uit de kleedruimte.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, geassisteerd door de laborant. Bij aanvang van het onderzoek krijgt u bruispoeder die de maag moet laten ontplooiën. De aldus gevormde lucht in de maag mag u niet opboeren.

Daarna krijgt u een beker contrastvloeistof (bariumpap) waarvan u tijdens het onderzoek op verzoek van de radioloog een slok in de mond moet nemen en (opnieuw op verzoek) doorslikken. De radioloog zal als de contrastvloeistof via de slokdarm naar de maag en de twaalfvingerige darm loopt een aantal foto's maken. Deze foto's worden vanuit verschillende invalshoeken zowel staand als liggend gemaakt, waarvoor u in verschillende richtingen moet draaien.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. De uitslag van het onderzoek is na ongeveer vier werkdagen in het bezit van uw huisarts of specialist.

Na het onderzoek

De eerste dagen na het onderzoek zult u resten van het contrastmiddel in de ontlasting tegenkomen, waardoor de ontlasting kan verkleuren. Dit is gebruikelijk. Om eventuele obstipatieklachten (als gevolg van het contrastmiddel) tegen te gaan is het belangrijk om de eerste twee dagen na het onderzoek goed te drinken, dat wil zeggen één liter per dag extra.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de laborant. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden. U kunt ook op werkdagen bellen naar de afdeling radiologie.

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig (twee werkdagen tevoren) door te geven. Wij kunnen dan nog een andere patiënt oproepen.

Afspraken en informatie

Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur, tel. (0318) 43 39 00.