

Slokdarm manometrie

Uw behandelend arts heeft voor u een afspraak gemaakt voor een slokdarm manometrie. De slokdarm manometrie (drukmeting) geeft informatie over het functioneren van de beweging van de slokdarm. Ook beoordeelt de specialist of er een verband bestaat tussen uw klachten en eventuele slokdarmafwijkingen.

Vorbereiding

Het is belangrijk dat u 2 uur voor het onderzoek niet eet.

Als het onderzoek aan het eind van de ochtend is, dan kunt u een licht ontbijt nemen, bijvoorbeeld een kopje thee met een beschuitje.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 2 endoscopie verpleegkundigen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitvoering

Via de neus wordt een dun slangetje (katheter) de maag ingebracht. Het inbrengen kan soms braakneigingen veroorzaken.

Voor het onderzoek wordt u verzocht op uw rechterzij te gaan liggen op de onderzoekstafel.

Wanneer het slangetje eenmaal is ingebracht, heeft u er weinig last van. U krijgt tienmaal een slokje water te drinken. Dit is om de beweging van de slokdarm te registreren. Tenslotte wordt het slangetje verwijderd.

Dit onderzoek kan niet met een slaapmiddel (roesje) plaatsvinden.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt binnen 14 dagen naar uw behandelend arts gestuurd. Deze bespreekt de uitslag met u.

Complicaties

Er zijn geen risico's verbonden aan dit onderzoek.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek of u bent verhinderd om op de afspraak te komen bel dan: (0318) 43 41 70.

Uw afspraak

Dit onderzoek vindt plaats op de functieafdeling maag-darm-
leverziekten, vleugel B, 1^{ste} etage,

bestemming 104.

U wordt verwacht op:

Datum onderzoek:.....

Onderzoekstijd.....

Tijd onderzoek:.....