

CPT- onderzoek

Het CPT- onderzoek (Colon-Passage-Tijd- of traceronderzoek) is een röntgenonderzoek dat wordt verricht bij patiënten met ontlastingsproblematiek. De bedoeling van het onderzoek is om de snelheid van de darmpassage vast te stellen.

Om dit te meten, dient de patiënt gedurende 6 dagen iedere dag 1 capsule te slikken, waarin korreltjes zitten die met een röntgenfoto zichtbaar zijn. Op de 7^e dag wordt een röntgenfoto gemaakt om te kijken hoeveel van die korreltjes nog in het darmstelsel aanwezig zijn. In deze folder kunt u lezen wat er gebeurt bij dit onderzoek en waar u aan moet denken.

Waar u aan moet denken?

Als u zwanger bent of denkt te zijn, wilt u dit dan vóór het onderzoek melden bij de afdeling radiologie?

Vorbereiding voor het onderzoek

U krijgt 6 capsules mee en een afspraak voor het maken van een röntgenfoto van de buik. De foto wordt op de 7^e dag gemaakt.

Gedurende 6 dagen neemt u iedere ochtend 1 capsule in. U volgt de nummering achter op de verpakking.

De capsules bevatten zogenaamde tracertjes; dit zijn kleine korreltjes van plastic die op een röntgenfoto zichtbaar zijn (en dus geen invloed hebben op de darm). U kunt de capsules innemen met (slokjes) water. De capsules zullen in de maag oplossen. U kunt verder alles blijven eten en drinken. Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende inname van vezelrijke voeding. De capsules bevatten geen andere stoffen en veroorzaken geen bijwerkingen.

Belangrijk

De volgende middelen mag u vanaf 2 dagen voor inname van de eerste capsule tot na het maken van de röntgenfoto *niet* gebruiken (dit is met uw behandelend specialist besproken):

- laxeermiddelen
- middelen die de darmbewegingen stimuleren: (prepulsid® of cisapride), motilium® (of domperidon), neostigmine, erythromycine, primperan® (metoclopramide).

Dag van het onderzoek

U meldt zich 5 minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling radiologie. De afdeling is te vinden op A1 bestemming 41.

Vorbereiding op het onderzoek

Nadat u zich gemeld heeft, wacht u in de wachtruimte tot een laborant u

komt halen. De laborant brengt u naar een kleedruimte en vertelt welke kledingstukken voor het onderzoek moeten worden uitgedaan. De laborant haalt u op uit deze kleedruimte.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant. Deze maakt een overzichtsfoto van de buik en laat deze foto beoordelen door de radioloog. Nadat de foto is gemaakt, mag u weer laxeermiddelen en middelen die de darmbewegingen stimuleren, gebruiken.

Duur van het onderzoek en de uitslag

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is absoluut niet belastend voor u. De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens de polikliniekafspraak, die u met uw behandelend specialist heeft.

Na het onderzoek

Na verloop van tijd komen de tracertjes vanzelf met de ontlasting mee naar buiten.

Innemen capsules:
Onderzoek:	
Datum:
Tijd:

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de polikliniekassistente van uw behandelend specialist (en dus *niet* met de afdeling radiologie):

- polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (Dr. J.D. van Bergeijk, Dr. J.J. Uil, Dr. B.J.M. Witteman), (0318) 43 54 23
- polikliniek chirurgie (Ph.M. Kruyt, Dr. R.M.H.G. Mollen), (0318) 43 52 01

Indien u de afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig door te geven aan de afdeling radiologie (liefst vóór dat u gestart bent met inname van de capsules).

De afdeling radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur op (0318) 43 39 00.