

Cardioversie

Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling hartbewaking voor een cardioversie. Deze behandeling is erop gericht een ritmestoornis van het hart te beëindigen door het toedienen van een elektrische schok.

Die schok moet ervoor zorgen dat de hartspiercellen die het hart teveel prikkelen, op orde worden gebracht. Hierdoor krijgt het hartritme weer een rustige en regelmatige frequentie. Een cardioloog begeleidt de cardioversie.

Vorbereiding

In verband met de behandeling mag u vanaf zes uur voor de behandeling niets meer eten en roken. Tot twee uur voor opname mag u heldere vloeistoffen (zoals water, thee, koffie zonder melk, heldere soep, vruchtensap zonder vruchtvlies, heldere, niet-alcoholische dranken, maar géén melkproducten) gebruiken.

Als u onder controle bent bij de trombosedienst en u Acenocoumarol of Marcoumar gebruikt dan mag u deze gewoon innemen op de normale tijd. Uw trombosedienst is door het ziekenhuis op de hoogte gesteld van de behandeling en past uw dosering hierop aan.

Gebruikt u normaal gesproken 's ochtends medicijnen (bijvoorbeeld Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban) of Eliquis (Apixaban)), neem deze medicijnen dan ook in op de dag van de cardioversie. Dit kan eventueel met een slokje water.

Hoe verloopt een cardioversie?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie in de centrale hal. Op de afdeling hartbewaking wordt u ontvangen door een verpleegkundige, die u naar een bed begeleidt. U krijgt van de verpleegkundige een pyjamas en wordt u aangesloten aan de monitor, zodat uw hartritme zichtbaar wordt. Vervolgens wordt er een elektrocardiogram gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten.

Soms is het noodzakelijk om bloed af te nemen. De verpleegkundige brengt een infuus(-naald) bij u aan, zodat medicijnen kunnen worden toegediend. Daarna komt de anesthesist bij u om via het infuus een slaapmiddel toe te dienen. U valt in slaap. Tijdens uw slaap worden twee metalen plaatjes ('paddles') op uw borstkas geplaatst en krijgt u een elektrische schok toegediend. U voelt deze schok niet. Na een minuut of tien wordt u weer wakker.

Als u goed wakker bent, krijgt u eten en drinken aangeboden. Als u zich goed genoeg voelt kunt u zich aankleden en u mag naar huis. Het resultaat van de cardioversie krijgt u direct te horen. Indien bij een controle op de polikliniek blijkt dat het onregelmatige hartritme

is teruggekeerd, informeert de cardioloog u over de mogelijkheden om het hartritme met medicijnen en eventueel een nieuwe cardioversie te verhelpen.

Complicaties

Bij iedere behandeling is er een risico op complicaties. Bij een cardioversie is de kans aanwezig dat u moet braken.

Ook kan er door de cardioversie een trombose optreden.

Tot slot nog enkele aandachtspunten:

- als bij opname blijkt dat de hartritmestoornis niet meer aanwezig is, gaat de cardioversie niet door.
U mag met ontslag Op de polikliniek cardiologie wordt een afspraak voor u gemaakt
- in verband met de lichte narcose is het belangrijk dat u nuchter naar het ziekenhuis komt
- gebruikt u medicijnen, neemt u die dan in zoals u gewend bent
- graag vernemen wij van u, welke medicijnen u gebruikt. Neem hiervoor een recente medicatielijst mee. Deze kunt u aanvragen bij uw eigen apotheek
- u mag de dag van de behandeling niet deelnemen aan het verkeer. Dit wil zeggen dat u niet mag autorijden en fietsen, wandelen mag wel
- de hele behandeling duurt ruim twee uur. Er kan een vertraging optreden. Indien dit het geval is, worden u en uw begeleider hierover geïnformeerd
- als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor een controle op de polikliniek. Deze afspraak is meestal drie tot zes weken na het onderzoek

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek cardiologie, (0318) 43 54 00.

U kunt ze ook stellen aan de cardioloog of de verpleegkundige op de hartbewaking op de dag van het onderzoek.