

Onderzoek naar cortisol in speeksel

Uw arts heeft samen met u besloten om een onderzoek te doen naar cortisol in speeksel. Voor dit onderzoek is speeksel nodig dat u op het door de arts aangegeven tijdstip verzamelt.

Vorbereiding

- verzamel speeksel niet binnen een half uur nadat de tanden zijn gepoetst (dit kan verhoogde waarden geven)
- om de analyse goed uit te kunnen voeren moet er tenminste 1 ml speeksel in het buisje zitten. Tot het streepje is 1 ml

Verzamelen

U kunt rechtstreeks het speeksel in het buisje opvangen.

Daarna draait u de schroefdpod stevig vast.

Vermeld op het etiket uw naam, voorletters en geboortedatum en de datum en tijdstip waarop u het speeksel in het buisje hebt gedaan. Plak dit etiket op de buis.

Bewaar de buis na het verzamelen in de vriezer.

Breng de buis met speeksel en het laboratoriumaanvraagformulier naar het afnamelaboratorium.

U kunt de buizen op de volgende dagen inleveren bij het afnamelaboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei:

Plaats	Locatie afnamelaboratorium	Adres	Inlever
Ede	Ziekenhuis Gelderse Vallei	Willy Brandtlaan 10	ma t/m 08.00-1
Veenendaal	Spreekuurcentrum ZGV	Spoorlaan 5	ma t/m 08.00-1
Barneveld	Spreekuurcentrum ZGV	Klaverweide 1a	ma-wo 08.30-1
			di-do 08.00-1
Wageningen	Polikliniek 'de Poort' ZGV	Plantsoen 57	ma t/m 08.00-1
Lunteren	Gezondheidscentrum Lunteren	Barneveldseweg 11a	ma t/m 08.00-0

Uitslag

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van de arts die u behandelt.

Vragen

Indien u nog vragen heeft dan kunt u van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met het laboratorium via (0318) 43 40 00.